



## Fejér Megyei Kormányhivatal

### Tovább csökkent az influenzaszerű megbetegedések száma Fejér megyében

**Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között a fiatal felnőttek és a középkorúak körében nőtt, a gyermekeknél és az időseknél csökkent az arány.**

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2017. március 6. és március 12. között (2017. 10. hetében) a megye területén 557 fő, az előző hetinél 12,3%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 133,1‰ volt, a járványos küszöbérték alá esett vissza. Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz forduló betegek aránya mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén csökkent.

A területi megbetegedési arány legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 175,8‰ (előző héthez képest 8,7%-os csökkenés), a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 87,5‰ (előző héthez képest 23,5%-os csökkenés); a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 79,3‰ (előző héthez képest 12,5%-os csökkenés). A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi öt hétben folyamatos csökkenést mutatott. Az influenza aktivitás az átlagos morbiditás alapján az alacsony tartományban van.

Az elmúlt héthez viszonyítva az orvosnál influenzaszerű tünetekkel megjelent betegek között a fiatal felnőttek és a középkorúak körében nőtt, a gyermekeknél és az időseknél csökkent az arány. Az orvoshoz forduló betegek 34,1%-a a 0-14 éves; 36,3%-a a 15-34 éves; 21,5%-a a 35-59 éves és 8,1%-a a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. A betegek több mint egyharmadát a gyermekek, több mint egyharmadát a fiatal felnőttek köréből jelentették. Az influenzaszerű megbetegedések ezen a héten is az 1-2 évesek, a 3-5 évesek és a 6-14 évesek között fordultak elő leggyakrabban.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 10 héten és az azt megelőző két hétben sem érkezett jelentés.

Magyarországon 2016. év 40. – 2017. év 9. hete között a feldolgozott légúti mintákból 895 betegnél igazoltak influenza A és 61 betegnél influenza B vírus okozta fertőzést. Harmincnégy esetben adenovírus, 135 esetben légúti óriássejtes vírus kóroki szerepét állapították meg.

Megyénk területéről a jelentés írásáig az előzőekben már jelzett 36 influenza A, 1 influenza B és 7 légúti óriássejtes vírus került azonosításra. Az influenza pozitív arány 52,1%. Az idei járványban országosan a H3N2 altípusú influenza A vírus a domináns kórokozó, megyénkben az eddigi virológiai vizsgálatok alapján a virológiai vizsgálatot megerősített esetek 38,9%-áért ez a vírus a felelős.

Influenza figyelőszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra) 2016/2017. évi influenza szezonban, Fejér megyében

<b>Járási Népegészségügyi Osztály illetékességi területe</b>	<b>08. hét</b>	<b>09. hét</b>	<b>10. hét</b>
Dunaújváros, Sárbogárd	107,6	114,4	87,5
Mór, Bicske	226,5	90,6	79,3
Székesfehérvár	333,1	192,5	175,8
<b>FEJÉR MEGYE</b>	<b>248,5</b>	<b>151,8</b>	<b>133,1</b>

Székesfehérvár, 2017. március 16.

Tájékoztatást adta a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.